

BELADELISTE GROSSLÖSCHFAHRZEUG (GLF)

**Anhang zum Fahrzeug-Pflichtenheft
«Bau und Ausrüstung von Grosslöschfahrzeugen»**

1 FAHRZEUGMATERIAL, GRUNDAUSSTATTUNG

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Europäisches Unfallprotokoll	1				<input type="checkbox"/>
Pannendreieck	1			Lieferung durch Chassis-Lieferant	<input type="checkbox"/>
Schneeketten, Paar	1			Lieferung durch Chassis-Lieferant	<input type="checkbox"/>
Autoapotheke	1			<input type="checkbox"/> Fz-Lieferant <input type="checkbox"/> GVZ	<input type="checkbox"/>
Markierstift, gelb	1				<input type="checkbox"/>
Warnweste "Feuerwehr", mit Funktasche, EN 20471	2				<input type="checkbox"/>
Stablampe, gelb	2				<input type="checkbox"/>
Sicherheitsset "Personen", beinhaltend 10 filtrierende Halsmasken, FFP3 5 Schutzbrillen 2 Boxen Gehörschutzpropfen à 2 Paar 1 Box Nitril-Handschuhe, Grösse L	1			Typ GVZ	<input type="checkbox"/>

2 KOMMUNIKATION

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
VHF-Mobilfunkgerät	1			<input type="checkbox"/> Erweiterung <input type="checkbox"/> Ersatz für	<input type="checkbox"/>
Einbaublende	1				<input type="checkbox"/>
VHF-Fahrzeugantenne	1				<input type="checkbox"/>
VHF-Handfunkgerät (inkl. Maschinist)	9			<input type="checkbox"/> Erweiterung <input type="checkbox"/> Ersatz für	<input type="checkbox"/>
Handmonophon zu VHF-Handfunkgerät	8				<input type="checkbox"/>
Funkspurleine, 150 m	1				<input type="checkbox"/>
VHF-Funk-Helmgarnitur für Maschinist	1				<input type="checkbox"/>
Handmonophon zu Funk-Helmgarnitur	1				<input type="checkbox"/>
Halter Ladegerät «Aluminium»	3				<input type="checkbox"/>
Ladegerät zu Handfunkgerät	3*/1**			<input type="checkbox"/> 1er-Station* <input type="checkbox"/> 6er-Station**	<input type="checkbox"/>
Digital-Handfunkgerät POLYCOM, komplett mit Handmonophon	1				<input type="checkbox"/>
Ladestation zu POLYCOM, inkl. Handmonophon-Halterung	1				<input type="checkbox"/>
Tablet «MED»	1				<input type="checkbox"/>
Halterung für Tablet	1				<input type="checkbox"/>

3 BELEUCHTUNG UND SIGNALISATION

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Handlampe LED, EX-geschützt, mit Winkelkopf, inkl. Akku und Ladegerät	5				<input type="checkbox"/>
Ladestation für Handscheinwerfer	1			5er-Station	<input type="checkbox"/>
Akku-Scheinwerfer, LED, mind. 30 Watt	2				<input type="checkbox"/>
Stromerzeuger (Generator), mind. 8 kVA	1				<input type="checkbox"/>
Benzinkanister, 20 Liter, Metall	1				<input type="checkbox"/>
Ausgusschlauch zu Benzinkanister	1				<input type="checkbox"/>
Kabelrolle, 40 m, Typ 13	2				<input type="checkbox"/>
Kabelrolle, 30 m, Typ 15	1				<input type="checkbox"/>
LED-Beleuchtungsballon	1				<input type="checkbox"/>
Scheinwerfer LED, mind. 50 Watt, inkl. Halter	2				<input type="checkbox"/>
Stativ, ausziehbar	2				<input type="checkbox"/>
Megaphon	1				<input type="checkbox"/>
Faltsignal "Feuerwehr", reflektierend, 90 cm, Reflexionsklasse mind. R1	4				<input type="checkbox"/>
Elektroblitz-Warnleuchte	4			<input type="checkbox"/> Nissen <input type="checkbox"/> Eflare	<input type="checkbox"/>
Absperrpfahl mit Ring, 120 cm	10				<input type="checkbox"/>
Standplatten, Kunststoff	10				<input type="checkbox"/>
Handfäustel, 1,5 kg	1				<input type="checkbox"/>
Absperrband, FEUERWEHR-SPERR-ZONE	2				<input type="checkbox"/>
Bandwickler zu Absperrband, Metall	2				<input type="checkbox"/>
Leitkegel, reflektierend, 50 cm, Reflexionsklasse R2	10				<input type="checkbox"/>
Beschwerungskette	10				<input type="checkbox"/>

4 ATEMSCHUTZ

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Pressluft-Atemschutzgerät, Einzelflasche Stahl, komplett	4			<input type="checkbox"/> Dräger <input type="checkbox"/> Interspiro <input type="checkbox"/> Sabre/Scott <input type="checkbox"/> MSA-Auer	<input type="checkbox"/>
Pressluft-Reserveflasche, Stahl, 300 bar	4				<input type="checkbox"/>
Truppüberwachungssystem	3				<input type="checkbox"/>
Rettungsgerät, mit Maske und Pressluftflasche	4				<input type="checkbox"/>
Langzeit-Pressluft-Atemschutzgerät, Doppelflasche Komposit, komplett	10			<input type="checkbox"/> Dräger <input type="checkbox"/> Interspiro <input type="checkbox"/> Sabre/Scott <input type="checkbox"/> MSA-Auer	<input type="checkbox"/>
Pressluft-Reserveflasche, Komposit, 300 bar	20				<input type="checkbox"/>
Kompakt-Wärmebildkamera, komplett	2			Typ GVZ	<input type="checkbox"/>

5 RETTUNGSMATERIAL

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Handschiebeleiter, Schichtholz, 2-teilig, oder aus Karbonverbundstoff, 9,8 m, mit unfallsicherer Ent- bzw. Beladevorrichtung	1			<input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Karbon	<input type="checkbox"/>
Steckleiter, Aluminium, 4-teilig	1				<input type="checkbox"/>
Rettungsset, plombiert, beinhaltend: 1 Rettungsseil, 25 m mit Karabinerhaken 2 Bandschlingen, 1,5 m mit Karabiner 1 Auffanggurt	2			Karabiner mit selbst-schliessender Sperre, 3-fach gesichert	<input type="checkbox"/>
Set Absturzsicherung	1				<input type="checkbox"/>
Schleifkorbtrage, 280 kg Tragkraft, komplett, mit Rad-Satz	1				<input type="checkbox"/>
Bergetuch	1				<input type="checkbox"/>
Spineboard, CT-geeignet, Kunststoff, mit Rückhaltgurtsystem/Spinne	1				<input type="checkbox"/>
Kopf-Fixierungssystem zu Spineboard	1				<input type="checkbox"/>
Rettungsdecke, orange, 200 x 200 cm	2				<input type="checkbox"/>
Rettungsdecke (Folie), «gold/silber»	6				<input type="checkbox"/>
Sanitätsrucksack, blau, mit Oxilator	1				<input type="checkbox"/>
Multi-Gasmessgerät, komplett	1			Typ GVZ	<input type="checkbox"/>
Such- und Markierset Tunnel: 6 Taststöcke («Blindenstöcke») 8 Powerflares «gelb» 4 Powerflares «blau» 4 Powerflares «grün»	1			Beladung auch auf PIF möglich	<input type="checkbox"/>

6 LÖSCHMATERIAL

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Schlauch, Ø 42 mm, innen- und aussen-gummiert, Storz 55, Länge: 20 m, einzeln eingereiht, doppelt gerollt	32				<input type="checkbox"/>
Schlauch, Ø 42 mm, innengummier, Storz 55, Länge: 20 m, je 2 Schläuche in einem Schlauchtragkorb	8				<input type="checkbox"/>
Schlauchtragkorb	4				<input type="checkbox"/>
Schlauch, innen- und aussengummiert, gelb, Ø 52 oder 55 mm, Storz 55, Länge 20 m, einzeln eingereiht, doppelt gerollt	12				<input type="checkbox"/>
Schlauch, innen- und aussengummiert, Ø 75 mm, Storz 75, Länge 20 m, einzeln eingereiht, doppelt gerollt	40				<input type="checkbox"/>
Teilstück, mit Schiebern, Storz 1 x 75 Eingang/3 x 55 Abgang,	6			keine Kugelhahnen	<input type="checkbox"/>
Übergangsstück, Storz 75/55	8				<input type="checkbox"/>
Schlauchschloss-Schlüssel, Storz 150	2				<input type="checkbox"/>
Schlauchschloss-Schlüssel, Storz 75/55	8				<input type="checkbox"/>
Oberflur-Hydrantenschlüssel	4				<input type="checkbox"/>
Unterflur-Hydrantenschlüssel	2				<input type="checkbox"/>
Standrohr, einarmig, KN Ø 75 mm	2				<input type="checkbox"/>
Übergangsstück GN/KN	2				<input type="checkbox"/>
Hohlstrahlrohr, 360 - 550 - 750 l/Min.	4			«gelb»	<input type="checkbox"/>
Hohlstrahlrohr, 60 - 130 - 235 l/Min.	6			«rot»	<input type="checkbox"/>
Hydroschild, max. 800 l/Min. (bei 5 bar), Storz 55	2				<input type="checkbox"/>
Rohrbogen, 90 °, mit drehbarer Kupp-lung, zu Hydroschild, Storz 55	2				<input type="checkbox"/>
Mobiler Wasserwerfer mit Zubehör, max. 1'200 l/Min., Storz 75	2				<input type="checkbox"/>
Kombi-Schaumrohr, 400 l/Min., Storz 55, mit Kugelhahn	2				<input type="checkbox"/>
Zumischer Z4 mit Feindosierung	2			Für externe Beimi-schung im Notfall	<input type="checkbox"/>
Extraktschlauch für Zumischer, 2,5 m, für externes Ansaugen	2			Für externe Beimi-schung im Notfall	<input type="checkbox"/>
Schaumkanister, 20 Liter	2				<input type="checkbox"/>

Schaumlöscher, LS 9 Liter, fluorfrei, frostsicher	2			Marke:	<input type="checkbox"/>
Pulverlöscher, Klassen A/B, 9 kg	2			Marke:	<input type="checkbox"/>
CO ₂ -Löscher, 5 kg	2			Marke:	<input type="checkbox"/>
Kübelspritze, 10 Liter	1				<input type="checkbox"/>
Löschdecke, 150 x 180 cm, komplett	1				<input type="checkbox"/>
Schlauchbrücke, faltbar, Stück	6				<input type="checkbox"/>

7 PIONIERMATERIAL

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Benzinmotor-Kettensäge, inkl. Werkzeugsatz	1				<input type="checkbox"/>
Ersatzkette zu Kettensäge	2				<input type="checkbox"/>
Multicut-Kettensäge, inkl. Werkzeugsatz	1				<input type="checkbox"/>
Ersatzkette zu Multicut-Kettensäge	2				<input type="checkbox"/>
Benzin/Öl-Kanister für Kettensägen	1				<input type="checkbox"/>
Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz (Forsthelm)	2				<input type="checkbox"/>
Rundum-Schnittschutzhose, Paar	2				<input type="checkbox"/>
Schwanenhalsschaufel mit Stiel	1				<input type="checkbox"/>
Kreuzpickel mit Stiel	1				<input type="checkbox"/>
Industrie-Besen	2				<input type="checkbox"/>
Stoss-Besen	2				<input type="checkbox"/>
Geissfuss, 800 mm	1				<input type="checkbox"/>
Geissfuss, 400 mm	1				<input type="checkbox"/>
Bolzenschneider, bis Ø 10 mm	1				<input type="checkbox"/>
Gurtenmesser	1				<input type="checkbox"/>
Feuerwehr-Brechaxt	1				<input type="checkbox"/>
Werkzeugkoffer	1				<input type="checkbox"/>

8 LÜFTER

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Hochleistungslüfter mit Benzinmotor	1			Typ GVZ	<input type="checkbox"/>
Drucklutte, Kunststoff, mind. 20 m	1				<input type="checkbox"/>
Spanngurt für Drucklutte	1				<input type="checkbox"/>
Akkulüfter	1			Typ GVZ	<input type="checkbox"/>

9 BE- UND ENTLÜFTUNGSGERÄT

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Lüftungsgerät, 3/400 V, EX-geschützt	1				<input type="checkbox"/>
Spirallutte, 5 m, mit Kupplungsring	4				<input type="checkbox"/>
Spanngurte zu Spirallutte	5				<input type="checkbox"/>
Anschlussflansch	1				<input type="checkbox"/>
Kabelrolle, EX-geschützt, 50 m Kabel, CEE EX	1				<input type="checkbox"/>
Leichtschaumeinrichtung, mit Zubehör	1				<input type="checkbox"/>

10 DIVERSES

Artikel-Bezeichnung	Pflicht	FW	LZB	Bemerkung	OK
Kunststoffeimer, 10 Liter	3				<input type="checkbox"/>
Notfallwanne, Kunststoff, flexibel, faltbar, 100 x 100 cm	1			chemikalienbeständig	<input type="checkbox"/>
Notfallwanne, Kunststoff, flexibel, faltbar, 150 x 150 cm	1				<input type="checkbox"/>
Bindestrick, 4 m	5				<input type="checkbox"/>
Ölbinder für Strasse, Kanister	2				<input type="checkbox"/>
Ölbinder für Wasser, Kanister	1				<input type="checkbox"/>
Entsorgungsbehälter, 30 l	2				<input type="checkbox"/>
Putzlappen, Schwamm, Kehrichtschaukel, Plastiksäcke etc., Set	1				<input type="checkbox"/>

Revisionen seit 2022:

24. Juli 2024 - Ziff. 5 - Rettungsmaterial

- Aufnahme der Karbonversion der 2-teiligen Handschiebeleiter (9,8 m)
- Rettungsset: plombierte Lagerung, Bandschlingen statt Hilfsstricke, neu 1,5 m

Revisionen seit 2024:

14. April 2025 – Ziff. 6 – Löschmaterial

- Ersatz der AFFF-Schaumlöscher durch fluorfreie Versionen

21. Juli 2025 – Ziff. 3 – Beleuchtung und Signalisation

- Aufnahme Stromerzeuger und LED-Beleuchtungsballon

Ziff. 5 – Rettungsmaterial

- Aufnahme Steckleiter, 4-teilig

Ziff. 6 – Löschmaterial

- Aufnahme Mobiler Wasserwerfer, max. 1'200 l/Min.
 - Aufnahme Zumischer Z4 mit Feindosierung
 - Reduktion Schaumkanister 20 l von vier auf zwei
 - Streichung Mobiler Wasser-/Schaumwerfer bis ca. 2'400 l/Min.
 - Streichung Sammelstück Storz 110/2x75
-

Zürich, 21. Juli 2025

GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich

Christian Spörri, Stv. Leiter Feuerwehr